

Kesse FREEflap mini - Typ C, Weiß



Parameter

Katalog Seite	3.8
Farbe	Weiß
Push-to-Open	Nein
Marke	Kesseböhmer (Kesseboehmer)

Produktbeschreibung

Kesseböhmer Hebebeschlag für nach oben öffnende Türen Selbsttragender Hebebeschlag für nach oben öffnende Türen. Scharniere sind nicht erforderlich, wodurch die Montage vereinfacht wird. Die Federkraft lässt sich entsprechend Türgewicht und Türhöhe einstellen. Kompatibel mit dem eTouch Öffnungssystem sowie Push-for-Open für griffloses Öffnen. Kunststoffabdeckungen in Weiß oder Grau sind separat erhältlich. Merkmale: Selbsttragende Konstruktion ohne Scharniere Federkraft entsprechend Türgewicht und Türhöhe einstellbar Kompatibel mit dem eTouch Öffnungssystem Kompatibel mit Push-for-Open für griffloses Öffnen Kunststoffabdeckungen in Weiß oder Grau separat erhältlich Für eine zuverlässige und langlebige Funktion ausgelegt

Zubehör

Kesse FREEflap Bohrschablone

F008082



Kesse FREEflap mini Öffnungswinkelbegrenzer 90°, Grau

F008103



Kesse FREEflap, FREEswing, FREESlide - Adapter für 20 mm Aluminium-Rahmenfronten vernickelt

F008105



Kesse FREEflap Set eTouch Antriebseinheit

F008104



Italiana Ferramenta K Push Tech, verdeckt mit Dämpfer, 37 mm, Stark, Weiß

F002647



Italiana Ferramenta K Push Tech, verdeckt mit Dämpfer, 37 mm, Stark, Grau
F002648



Ähnliche Artikel

Kesse FREEflap mini - Typ C, Grau
F008101



Dimensionen


FREEflap



● **FREEflap Mini und FREEflap Forte**




- **FREEflap Mini**



FREEflap Mini

● **FREEflap Forte**



FREEflap Forte

Türgewicht Berechnung:

Dicke [m] x Breite [m] x Länge [m] x Materialdichte = Türgewicht [kg]

Materialdichte [kg/m³]	
Spanplatte	MDF
680	760

FREEflap

Teilzahl	Tegengrüt [kg]	Tegengrüt für FTD [kg]	Farbe		Teilzahl	Tegengrüt [kg]	Tegengrüt für FTD [kg]	Farbe	
			Grün	Weiß				Grün	Weiß
200	17-4.6	x	F00097	F00098	425-450	0.6-1.7	x	F00097	F00098
	37-7.9	x	F00099	F000100		1.4-3.2	x	F00099	F000100
	18-11.7	x	F00101	F00102		27-6.1	x	F00101	F00102
200-225	0.5-4.1	x	F00097	F00098	450-475	4.1-8.4	4.7-9.8	F00097	F00098
	31-7.1	x	F00099	F001100		5.2-10.9	5.9-12.4	F00099	F00099
	60-13.1	x	F00101	F00102		7.8-16.3	8.9-18.6	F00101	F00092
225-250	13-3.8	x	F00097	F00098	500-525	19.4-20.5	11.5-23.3	F00093	F00094
	29-6.4	x	F00099	F001100		3.9-8.0	4.1-8.4	F00097	F00098
	54-11.8	x	F00101	F00102		4.9-13.5	5.2-16.9	F00099	F00099
250-275	12-3.3	13-3.8	F00097	F00098	550-575	7.4-15.4	7.8-16.3	F00101	F00092
	25-57	29-6.4	F00099	F001100		9.8-19.3	10.4-26.5	F00093	F00094
	48-10.6	54-11.8	F00101	F00102		37-7.5	4.1-8.4	F00097	F00098
275-300	31-7.1	31-12.3	F00097	F00098	600-625	47-8.7	5.2-16.9	F00099	F00099
	24-5.1	2.5-5.7	F00099	F001100		7.9-14.6	7.9-16.3	F00101	F00092
	44-9.6	48-10.6	F00101	F00102		92-18.3	10.4-26.5	F00093	F00094
300-325	10-2.9	11-3.1	F00097	F00098	500-525	35-7.1	37-7.5	F00097	F00098
	21-4.6	24-5.1	F00099	F001100		44-9.2	47-9.7	F00099	F00099
	40-8.8	44-9.6	F00101	F00102		6.6-13.9	70-14.6	F00097	F00092
325-350	0.9-2.6	10-2.9	F00097	F00098	525-550	8.8-12.3	9.2-18.3	F00093	F00094
	20-4.2	21-4.6	F00099	F001100		33-6.8	37-7.5	F00097	F00098
	37-8.1	40-8.8	F00101	F00102		42-8.8	47-9.7	F00099	F00099
350-375	52-11.0	x	F00087	F00088	550-575	6.3-13.2	70-14.6	F00091	F00092
	67-14.3	x	F00089	F00090		8.3-16.5	9.2-18.3	F00093	F00094
	101-21.4	x	F00091	F00092		32-6.5	33-6.9	F00097	F00098
375-400	135-27.3	x	F00093	F00094	600-625	40-8.4	42-8.8	F00089	F00090
	0.9-2.3	0.9-2.6	F00097	F00098		6.0-12.5	6.3-13.2	F00091	F00092
	19-3.8	20-4.2	F00099	F001100		8.0-15.6	8.3-16.5	F00093	F00094
350-375	35-7.5	37-8.1	F00101	F00102	575-600	30-6.2	33-6.9	F00097	F00098
	49-10.2	x	F00087	F00088		38-8.0	42-8.8	F00089	F00090
	63-15.1	x	F00091	F00092		57-12.0	6.3-13.2	F00093	F00094
400-425	9.4-18.1	x	F00099	F00090	600-625	7.8-15.0	8.3-16.5	F00093	F00094
	12.5-25.2	x	F00093	F00094		28-5.9	30-6.2	F00097	F00098
	0.8-2.1	0.9-2.3	F00097	F00098		36-7.6	3.8-8.0	F00099	F00099
375-400	17-3.6	19-3.8	F00099	F001100	625-650	54-11.5	57-12.0	F00091	F00092
	32-7.0	35-7.5	F00101	F00102		72-14.6	7.8-15.0	F00093	F00094
	47-9.6	x	F00087	F00088		28-5.8	30-6.2	F00097	F00098
400-425	5.9-12.4	x	F00089	F00090	625-650	34-7.3	3.8-8.0	F00099	F00099
	59-18.6	x	F00091	F00092		53-11.0	57-12.0	F00091	F00092
	11.8-23.3	x	F00093	F00094		6.9-14.0	7.8-15.0	F00093	F00094
400-425	0.7-1.9	0.8-2.1	F00097	F00098	Kesselschneider Modell				
	15-3.4	17-3.6	F00099	F001100	F00097	F00098	Mini A		
	29-6.5	32-7.0	F00101	F00102	F00099	F001100	Mini B		
400-425	44-9.0	47-9.6	F00087	F00088	F00101	F00102	Mini C		
	5.6-11.6	5.9-12.4	F00089	F00090	F00097	F00098	Forte D		
	8.3-17.4	8.9-18.6	F00091	F00092	F00089	F00090	Forte E		
810-818	11.5-23.3	F00093	F00094	F00097	F00098	Forte F			
				F00091	F00092	Forte G			
				F00093	F00094	Forte G			

* Türlgewicht inkl. Griffgewicht